



KATALOG PRODUK

2024





**Katalog Produk
Gerlink Medical
2024**

Daftar Isi

GL ECS Endoscopy Camera System	2
GL LS-01 Medical Light Source	37
GL SYP-05 Syringe Pump	38
GL IP-02 Infusion Pump	40
GL PM-01 Patient Monitor	42
GL BPM-01 Digital Blood Pressure Monitor	43
GL HB-01 Manual Hospital Bed	44
GL HB-02 Electric Hospital Bed	45
GL MPP 01-05 Meja Periksa Pasien	46
GL Fetal Doppler-01	46
GLP HFNC-01B High Flow Nasal Cannula	47
GL Antropometri Kit	49
ISIPI External Counter Pulsation	51

Produk Bundling

Set Alat Kesehatan Pelayanan Luar Gedung	54
Alat Deteksi Gangguan Pendengaran	55
Alat Deteksi Gangguan Penglihatan	55
Bidan Kit	56
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Kit	57
Set Gawat Darurat Maternal-Neonatal	57
Set Gawat Darurat Maternal	58
Hecting Set	58
Implant Removal Kit	59
IVA Kit	59
IUD Kit	60
Posbindu Lansia Kit	60
Nurse Kit	61
Partus Set	61
PAUD Set	62
Posyandu Kit	62
PHN Kit	63
Perkesmas Kit	63
Posyandu Prima Kit	64
Puskesmas Pembantu (PUSTU) Set	65
Set Alat Kesehatan Ruang Pemeriksaan Umum & Khusus	66
Set Ruang Sterilisasi	67
Set Fisioterapi	67
Set Gawat Darurat	68
Set KIA, KB, dan Imunisasi	69
Set Perawatan Pasca Persalinan	71
Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit	71



GL ECS Endoscopy Camera System

GL ECS Endoscopy Camera System memberikan pengalaman visualisasi untuk keperluan endoskopi Anda. Dengan pilihan kamera resolusi Full HD dan 4K mampu menampilkan gambar secara maksimal. Selain itu, terdapat koneksi HDMI yang terintegrasi dengan sistem untuk sambungan ke layar eksternal.

Komponen Utama



**Medical Light Source
Single Channel**

Channel	: Single
Type	: Hi-Power White LED
Lamp Power	: 110 VA
Color Temp.	: 5500-6000 K
Light Flux	: 4500 lm
LED Durability	: 20.000 hours



**Medical Light Source
Dual Channel**

Channel	: Dual
Type	: Hi-Power White LED
Lamp Power	: 110 VA
Color Temp.	: 5500-6000 K
Light Flux	: 4500 lm
LED Durability	: 20.000 hours



**Full HD
Video Processor**

Output/Resolution	: FHD (1920 x 1080 piksel)
Storage	: USB/External Storage
Frame Rate	: 50-60 fps
Power Supply	: DC 12V+/-5%<12W
Temperature	: -30°C to 70°C



4K Video Processor

Output/Resolution	: 4K (3840 x 2160 piksel)
Storage	: USB/External Storage
Frame Rate	: 50-60 fps
Power Supply	: DC 12V+/-5%<12W
Temperature	: -30°C to 70°C



Flexible Scope

Depletion Up/Down	: $\geq 130^\circ/130^\circ, \geq 150^\circ/150^\circ$
Button	: Adjust left/right direction
Feature	: Brightness adjustment, image freeze, take picture & video
W/ Working Channel	: 3.5/1.2mm, 4.5/2.0mm,
W/O Working Channel	: 2.4mm



Rigid Telescope

Rigid Telescope 4mm 0°
 Rigid Telescope 4mm 30°
 Rigid Telescope 4mm 70°
 Rigid Telescope 2,7mm 0°



**4K Video Processor
With Autofocus**

Output/Resolution : 4K (3840 x 2160 piksel)
 Storage : USB/External Storage
 Frame Rate : 50-60 fps
 Power Supply : DC 12V+/-5%<12W
 Temperature : -30°C to 70°C
 Operation Mode : Laparoscopy, ENT, dll



Warmer CO₂ Insufflator

Screen : Intelligent LED Interface
 Power : 50 AV
 Pressure : 3-30 mmHg
 Flow : 20 Lpm
 Feature : CO₂ Warmer



**GL SIP-01 Suction
Irrigation Pump**

Supply Voltage : ~220V 50Hz
 Power : 150 VA
 Press of Irrigation : 50-700mmHg
 Flow of Irrigation : 10-1500ml/min
 Flow of Suction : 1000ml-30000ml/min
 Noise : ≤70dB(A)




**GL LVS-01
Advance Electrocauter**

Screen : LCD Touchscreen 8inch
 Electrode : REM (Return Electrode Monitoring)
 Feature : Automatic Self-test, Real-time monitoring and instance response system for tissue density, Ligasure and Endoscopic vessel sealing, Automatic Start/Stop, Memory records features, Compatible with argon plasma coagulation system, Optimum smoke evacuation system




Pneumatic Ultrasound

Work Mode : Energy feedback + closed loop control
 Wavelength : 2100 nm / 300 ~ 600 μs
 Direction Light : 532 nm green, adjustable
 Optical Fiber : Reusable 275, 365, 550, 800, 1000 μm fibers



Regular Monitor

Screen Size : 27 Inch
 Resolution : 4K
 Compatibility: HDMI/VIDEO IN/USB
 Color System : PAL/SECAM/NTSC 4,58/NTSC 4,43
 Temperature : 0°C to 40°C
 Weight : 4,7 kg



Medical Grade Monitor

Screen Size : 32 Inch
 Resolution : 4K
 Compatibility: HDMI/VIDEO IN/USB
 Color System : PAL/SECAM/NTSC 4,58/NTSC 4,43
 Temperature : 0°C to 40°C
 Weight : 4,7 kg



FHD Reporting System


- Intel I3 10100F
- MSI H410M-B
- Nvidia GT640 2GB GDDR3 / GT610
- RAM DDR4 8GB
- SSD SATA III 128GB / NVME M.2 128-256GB Gen3
- HDD 500GB 7200 RPM
- Monitor Viewsonic 19"
- Keymouse Logitech MK220 / MK120
- PSU PC Cooler KF450 80+ White
- Case Sim-X 685



4K Reporting System

- Processor Intel AMD Ryzen 5 5600 6 Core 12 Thread
- Motherboard : Asus PRIME B550M-A WIFI II (AM4, AMD Promontory B550, DDR4, USB3.2, SATA3)
- VGA : INNO3D TWIN X2 GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- RAM : KLEVV DDR4 BOLT X Series PC25600 3200MHz Dual Channel 16GB (2X8GB) 16-18-18-38 - KD48GU880-32A160U
- SSD Team MP33 256GB M.2 PCIe 3.0 x4
- HDD Seagate 8TB SATA3
- OS Windows 10
- Casing Tecware VX-M Dual Chamber
- Monitor LG 23.8 Inch 24MK430H-B FHD IPS 75Hz with AMD FreeSync
- Keyboard Logitech Classic MK120 USB
- Mousepad Fantech Agile MP353 Size M Mousepad Gaming
- Fan CUBE GAMING BLACK (Hydro Bearing) - 12CM FAN x4pcs
- PSU Fractal Ion+ Platinum Fully Modular 560W 80+

FESS (Functional Endoscopy Sinus Surgery) Instruments



Additional FESS Instrument



B2118 Sickie Knife pointed 19 cm



B2031.2 Nasal cartilage knife double heads
190mm, integrated



B805.005 Probe, Ø1,2mm & Ø2mm, length 19cm



B805.006 Frontal Sinus Probe, double-ended 22cm



B2072.1 Chisel 4mm, 18,5cm straight,
width 4mm, length 18,5cm



15006C Antifog solution
30mL, sterile, pierce bottle



15006B Antifog solution
25mL, pipette bottle



B043.1 3,5x110mm
Nasal Grasping
Forceps
Downward 120°



B1007 Bipolar High
Frequency Cord, 300cm



B116.11 Suction Tube Square Handle
3x150mm



B124 Sphenoidal
Sinus Enlarge Forceps 0° 180 mm



842216 Bipolar Coagulating
Forceps, 1mm, 16cm



B125 Sphenoidal Sinus Enlarge Forceps
20° 180 mm



BACKMANN
Adenoid Curette, Straight
B091.3 size 0 length 22cm
B091.2 size 4 length 22cm




BX05 550x250x100mm
Sterilizing Box for
Laparoscopy Set

Bronchoscopy Instruments



J2010 Endoscope 0° Ø3 x 360 mm (2 pcs)



J1016 Adult Bronchoscope Tube 6.5x350 mm

J1017 Adult Bronchoscope Tube 7x400 mm



J2211 Optical Forcep Crocodile Head 4.3x330 mm



J2212 Optical Forcep Peanut Head 4.3x330 mm



J1015 Fiber Inside for Illumination 6x300 mm



Pediatric Bronchoscope Tube with Fiber

BA010 6x280 mm

BA012 5x260 mm

BA014 4x250 mm

BA011 5.5x280 mm

BA013 4.5x250 mm

BA015 3.5x250 mm

Suction Tube

J2020.1 2.5x350 mm

J2020.3 4x350 mm

J2020.2 3x350 mm



Foreign Body Forcep



J2003 New Cup Head 1.8x360 mm



J2010.2 New Ball Carrying 1.8x360 mm



J2002.2 New Saw-Toothed Head 1.8x360 mm



J2007.2 New Crocodile Head 1.8x360 mm



J2008 Pen Sheath Carrying 1.8x360 mm



J2010 Ball Carrying 1.8x360 mm



J2005 With Three Claws 2.5x360 mm



J2013 Ring Sharped 2.5x360 mm



J2015 Peanut Head 2.5x360 mm

Esophagoscope Tube with Fiber


N K205 12x18x400 mm

N K204 13x17x380 mm

N K203 10x16x350 mm

N K202 11x15x300 mm

N K201 9x13x250 mm



BX07 Srellizing Box for Endoscope 425x84x42 mm

Esophageal Foreign Body Forceps



K2004.1 4x380 mm

K2004.2 4x450 mm

K2004.3 4x500 mm



K2005.1 4x380 mm

K2005.2 4x450 mm

K2005.3 4x500 mm




Esophageal Biopsy Forceps Rotable


K2009 3.4x450 mm

K2007 3.4x450 mm

K2008 3.4x450 mm



K2011 Esophageal Scissors Straight 3.4x450 mm



Suction Tube K2016.1 4x450 mm K2016.2 3x450 mm K2016.3 2.5x450 mm



BX05 Srellizing Box for Instrument


GL Irrigation Pump

Technical Parameters


Supply voltage	: -220V 50Hz
Power	: 150 VA
Range of Press	: 50-400mmHg (6,6-53,3kPa)
Range of Fiw	: 0,1-1,0L/min




Accessories



Hysteroscopy Diagnostic Instruments




Hysteroscopy Operative Instruments



BN1002.1 Endoscope Ø3x302 mm

BG2007 Sheath with obturator 16.5Frx200 mm

BG2007.1 Operating inner sheath for Ø3mm endoscope



BN8004
Scissor rigid

BN8004.1
Biopsy forceps rigid

BN8004.2
Foreign forceps rigid



BN2002
Light guide cable
Ø4x1800mm



BN6016
Adaptor

Loop electrode,
straight

Knife electrode


Ball electrode

Loop electrode,
angled





BN1002.1 Endoscope Ø3x302 mm



BG2007 Sheath with obturator 16.5Fr x 200 mm



BG2007.1 Operating inner sheath for Ø3mm endoscope



Ø1.6x360mm

BN8004
Scissor rigid

BN8004.1
Biopsy forceps rigid

BN8004.2
Foreign forceps rigid



BN2002
Light guide cable
Ø4x1800mm



BN6016
Adaptor

Laparoscopy MOW Instruments


No.	Art. No.	Gambar	Keterangan Juknis	Gerlink	Jumlah
1	BA090.1		Veress needle Reusable; dengan ukuran 100-130 mm	Veres Needle 120 mm	1 pcs
2			Veress needle Reusable; dengan ukuran >13 cm	Veres Needle length >130mm	1 pcs
3			Trocar dan sleeve reusable.		1 pcs
			Trocar size 10-12 mm, consisting of trocar with pyramidal (three edge) tip, with insufflations stopcock, length 90 mm- 150 mm	Pyramidal Trocar diameter 12 mm, length 90 mm- 150 mm	
4	A2145		Sealing caps for trocar, size 10 mm - 12 mm	Sealing caps for trocar, size 10 mm - 12 mm	10 pcs
5	A0018		Full HD operating laparoscope, telescope 0" with parallel eyepiece, diameter 10 mm- 11 mm	Laparoscope (side viewing) 0° Ø11 x 274mm	1 pcs
6	BK024		Uterine tenaculum forceps (uttering dressing forceps) , length : 220 mm – 260 mm	Uterine tenaculum forceps (uttering dressing forceps), length : 220 mm – 260 mm	1 pcs
7	F2004		Falope ring applicator suitable with related operating laparoscope	Falope Ring Applicator	1 pcs
8	F2104		Cleaning brush, for 5-10 mm diameter	Cleaning brush, for 5-10 mm diameter	12 pcs
9			Lubricant for instrument	Lubricant for instrument 200 ml	5 pcs
10			Falope ring band dilator / conus piece	Falope Ring Band loading device	2 pcs
11			Falope Ring band dilator/ Conus Piece	Falope Ring Band Dilator/ Conus piece	2 pcs

No.	Art. No.	Gambar	Keterangan Juknis	Gerlink	Jumlah
12	BH018		Uterine elevator urine cannula for use with forcepss 22 cm – 26 cm	Uterine elevator urine cannula for use with forcepss 22 cm – 26 cm	1 pcs
13			Automatic CO ₂ Insufflator Accessories for insufflator 1 (satu) pc high pressure CO ₂ gas connector, terdiri dari: a. Silicon tubing set, Sterilizable b. Universal wrench c. CO ₂ bottle , 5 kg d. CO ₂ gas filter e. Transfer high pressure hose 100 cm-150 cm	Warmer CO ₂ Warmer With Accessories: a. Silicon tubing set, Sterilizable b. Universal wrench c. CO ₂ bottle, 5 kg d. CO ₂ gas filter e. Transfer high pressure hose 100 cm-150 cm	1 pcs 1 pcs 1 pcs 2 pcs 12 pcs 1 pcs
14			LED / Xenon Light source 220 volt. Accesoris: Fiber optic cable with connector, length ≥ 180 cm	LED Light Source Accessories : 180 cm fiber optic with connector	1 pcs
15			1 Chip or 3 Chip Camera Head With Camera Control Unit.	4K Camera System with camera Head dan Camera Control Unit	1 pcs
16	BX05		Sterilization tray set for laparoscopy instruments (minimum L. 500 mm, W. 250 mm, H. 135mm)	Sterilizing Box for Laparoscopy Set 550×250×100mm	1 pcs
17			HD LCD minimal 19 Inch a. Stand monitor b. Trolley for Endoscopy	Monitor 4K 27 Inch a. Stand monitor b. Trolley for Endoscopy	1 pcs
18				Reapoting System a. CPU b. Monitor c. Printer d. UPS	1 pcs
19				Suction Irrigation Pump • (+) Pressure : 10 ~ 50 kPa • (-) Pressure : -50 ~ -10 kPa • Noise : ≤ 50 dB (A)	1 pcs


Laparoscopy Obgyn Instruments



GL EHC-01 Electric Hysteria-Cutter (Morcellator)




Hysteroscopy Operative Instruments




BN1002.1 Endoscope Ø3x302 mm



BG2007 Sheath with obturator 16.5Frx200 mm



BG2007.1 Operating inner sheath for Ø3mm endoscope



BN8004
Scissor rigid

BN8004.1
Biopsy forceps rigid


BN8004.2
Foreign forceps rigid



BN2002
Light guide cable
Ø4x1800mm



BN6016
Adaptor



Knife electrode

Loop electrode, angled



Ball electrode



Loop electrode, straight

Laparoscopy Bedah Instruments

Magnetic Flace Trocar (2 pcs)

BA1007 Ø5,5×95mm
BA1007.3 Ø10,5×110mm

Disposable Trocar

BA1089 Ø5×95mm
BA1089.1 Ø10×95mm
BA1089.2 Ø12×95mm

BA1010.2 Reducer Mobile
10mm/5mm



BA5021.1 Scissors
Double Straight



BA5022 Scissors
Double Curved



BA5024 Hook Scissors



BA5028 Maryland
Forceps Curved



BA5029 Dissecting
Forceps 90°



BA5037 Intestinal
Grasping Forceps



BA5039 Grasping
Forceps Duck-Mouth



BA5067 Apendik
Grasping Fenestrated



BA5041.1 Atraumatik
Grasping Forceps



BA5042 Atraumatik
Forceps (Rough Tooth)



BA5043 Fixation
Grasping Forceps



BA5047 Grasping
Forceps
with (2+3) tooth




BA5059 Gallblader
Forceps



BA5061.2 Ureteral
Grasping Forceps
without Tooth



BAH075.2 Ø5×330 mm Three Leaves Fan Retractor



E2803 Hernia Needle Ø2×140mm



E5007
Hem-o-Lock (L)



E5006
Hem-o-Lock (M)



BA1009 Clip Applicator Ø10×330mm (L)



BA1009.1 Clip Applicator Ø10×330mm (M)



BA1017
Ø10×330 mm
Large Grasping Forceps



E2805 Hernia Forceps
with Tooth Up Ø2,5mm

BNY1032.1 Suction Irrigation Tube (Gun Shape) Ø5×33mm



E2001.66 Ø5×330mm Electric Needle with Protection



BA017.7 Insulated Rotating
Dissecting Forceps Bipolar
Ø5×330mm



BA017.6 Insulated Grasping
Forceps Bipolar Ø5×330mm

BH082 Electric Hook Ø5×330mm

BH084 Electric Spud Ø5×330mm



BA093 Bipolar Cable

BH094 Monopolar Cable

Laparoscopy

A1002 30° Ø10×330 mm

A1001 0° Ø10×330 mm


BA090.1 Ø2,5×120mm Veres Needle

BA1010 Reducer Stainless Steel
10mm/5mm

BA033 Straight
Needle Holder 5×330 mm

BA033.1 Left Curve
Needle Holder 5×330 mm


Grasping Forceps Ø5×330 mm



BH018 Uterine Manipulator



BX05 550×250×100mm
Sterilizing Box for
Laparoscopy Set



E7025 Myoma Punch Ø5×330mm



BX07 425×84×42mm
Sterilizing Box for Endoscopy




BH084 Electric Spud Ø5×330mm



BH082 Electric Hook Ø5×330mm


Hysteroscopy Diagnostic Therapeutic Instruments



BN1002.1 Endoscope Ø3×302 mm

BG2007 Sheath with obturator 16.5Fr×200 mm

BG2007.1 Operating inner sheath for Ø3mm endoscope



Ø1.6x360mm

BN8004
Scissor rigid

BN8004.1
Biopsy forceps rigid


BN8004.2
Foreign forceps rigid




BN2002
Light guide cable
Ø4×1800mm



BN6016
Adaptor










Laparoscopy Bedah Anak Instruments








Endourology Low Track Instruments







Endourology Instruments











Adult Nephrolithotomy



Lithotripsy Set (Straight)




Lithotripsy Set (Curved)




Resectoscopy Set (Lockable)




Percutaneous Nephroscope Set 1




Percutaneous Nephroscope Set 2



TURP Set




Cytoscopy Set



Ureterorenoscopy Set



Percutaneous Neproscope Set



Lithotripsy Set (Straight)

J1003.1S Visual Obturator


J1003.1 Obturator

N6016
Adaptor

J1003 Lithotrite (straight)

N6002 12° Endoscope
Ø4×302 mm

GL RF-01 Bipolar Radio Frequency Ablation Unit (Spine)



Radio Surgical Knife

T1001 Adaptor

Disposable plasma blade
G8002 Ø2,5×400mm
G8003 Ø1,8×260mm

Elliquence
RF Generator

For domestic
RF Generator

T5010 Light guide cable
Ø4×2000mm

Technical Parameters

Mode : Bipolar
Output voltage : 500 - 600 ± 20%
Output power : 0-50W
Output Frequency Bipolar Mode - 1.71 MHz

GL SS-01 Medical Shaver System



GD2001
Control Unit

GD2002
Handle with Motor

GD2002
Foot Pedal



GD2004
Blade without Tooth
Ø4.2×150mm



GD2005
Blade without Tooth
Inside & Outside
Ø4.2×150mm



GD2006
Conical Blade
Ø4.2×150mm



GD2007
Inverse with Tooth
Curved Blade
Ø4.2×150mm



GD2008
Blade, Round Bur
Ø4.2×150mm



GD2009
Blade with Tooth Inside
Ø4.2×150mm



GD2010
Cylindrical Blade
Ø4.2×150mm




GD2007
Obverse with Tooth
Curved Blade Ø4.2×150mm

Arthroscopy Instrument



Spine Endoscopy Instruments



Arthroscopy Instruments








Video Processor & Lightsource Specification For Gastroscopy & Colonoscopy



Item	Specification
Lamp	LED light (80W white)
Power	220-240V; 50-60HZ
Color Temperature	≥5300K
Sharpness Adjustment	0-3 grade
White Balance	Auto/ Manually white balance
Gain Function	1-3 grade
Image Side	Octagon/round
Air Flow	4-10 L/min
Package Size	55 x 46 x 50cm (G.W. :16kgs)
Main Function	• Brightness, Contrast, Tone, Saturation 0-100 grade can be adjustment . • Large screen frozen, small screen display continue .Digital widescreen and picture in picture function. • With USB interface support picture and video record function • With USB keyboard can Patient information entry function

Gastroscopy & Colonoscopy Instruments

No.	Gambar	Nama	Detail	Jumlah
1		Biopsy forceps	1,8×1050mm / 1200mm 2,3×2100mm / 2300mm	5 pcs 5 pcs
2		Pelican grasp forceps	1,8×1600mm / 1800mm	10 pcs
3		Grasping forceps	1,8×1600mm	10 pcs
4		Clean brush	1,8×1600mm / 1800mm	10 pcs
5		3/4 pong type grasping forceps	1,8×1600mm / 1800mm	10 pcs
6		Electrical snare	1,8×1600mm / 1800mm	10 pcs
7		Fold angular basket grasping forceps	1,8×1600mm / 1800mm	10 pcs
8		Biopsy injection needle	1,8×1600mm / 1800mm	10 pcs
9		Hemostatic clips	2,6×2100mm / 2300mm	10 pcs

GL LS-01 Medical Light Source



Medical light source dengan sumber pencahayaan dari komponen Light Emitting Dioda (LED) yang memiliki intensitas tinggi dan konduksi panas yang rendah. GL-LS01 digunakan untuk setiap tindakan endoskopi. Tingkat kecerahan GL-LS01 dapat diatur secara manual di bagian depan alat dengan 10x level kecerahan.

Fitur

- Menggunakan teknologi *cold* LED
- Kecerahan LED 4.500 lumen
- Pencahayaan *up to* 12.000 lux dengan jarak ± 15 cm dari objek
- Single/Dual channel LED
- Kabel serat optik fleksibel
- Kecerahan LED *adjustable*
- Konsumsi daya listrik rendah
- Case aluminium
- Waktu operasi LED *up to* 20.000 jam
- Garansi resmi 2 tahun

Spesifikasi

Karakteristik Kelistrikan

- Tegangan input : 220 Volt +/- 10%
- Daya Maksimum : 75 Watt/Level 100%
- Fuse : 5 A

Kondisi lingkungan Operasi

- Suhu : 15 s.d. 35 °C
- Kelembaban : 30 % s.d. 80% RH

Kondisi Lingkungan Penyimpanan

- Suhu : 10 s.d. 40 °C
- Kelembaban : 80% RH

Tersedia Dalam 2 Tipe



Single Channel



Dual Channel

GL SYP-05 Syringe Pump



Peralatan kesehatan medis yang biasa digunakan untuk memberikan cairan nutrisi atau obat, seperti insulin atau hormon, antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil dalam jangka waktu tertentu secara teratur.

Fitur

- Pengoperasian mudah dan ramah pengguna
- Layar IPS touchscreen
- Mode fast boot
- Penyimpanan data log sampai satu tahun
- Konversi cerdas dosis-larutan obat
- Residu injeksi realtime monitoring, akurat sampai 0,01 mL
- Sistem pengurangan kesalahan dosis untuk meminimalisir resiko kesalahan pengobatan
- Dilengkapi tiang/*pole stand* (opsional)

Spesifikasi

Voltase	: 100 – 240 VAC, 50/60Hz
Konsumsi Daya	: 55 VA
Berat	: 1,43 Kg
Dimensi	: 276×137×72 mm
Ukuran Layar	: 3,5 inci
Baterai	: Lithium berkapasitas tinggi yang dapat diisi ulang dapat mendukung pengoperasian normal selama 8 jam
Spesifikasi Tiang	: Berat 6 kg, tinggi maksimal 2300 mm, lebar 580 mm

Performa

Ukuran Syringe	: 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
Rentang Volume	: 0~9999.99 ml, Step by 0.01 ml
Laju Flow Rate	: 2/3ml : 0.01~100 ml/h; 5ml : 0.01~150 ml/h; 10ml : 0.01~400 ml/h; 20ml : 0.01~600 ml/h; 30ml : 0.01~1000 ml/h; 50/60ml : 0.01~2100 ml/h
Akurasi	: ±2%
Laju Bolus	: 2/3ml : 1~100 ml/h; 5ml : 1~150 ml/h; 10ml : 1~400 ml/h; 20ml : 1~600 ml/h; 30ml : 1~1000 ml/h; 50/60ml : 1~2100 ml/h Purge/bolus volume : 0,1~50 ml
Pengaturan Waktu	: 00j 00m 00d ~ 99j 59m 59d, dengan resolusi 1 d.
Mode Syringe	: Mode RVT, kecepatan aliran + mode volume total, kecepatan aliran + mode waktu, volume total + mode waktu, drug library, mode dose, mode sequence, mode RTM, mode micro, mode intermitten dan mode relay, mode loading dose, mode Tiva.
Rekomendasi Merk Syringe	: Kompatibel dengan semua merek spuit.
Alarm Menyala Setelah Mute	: 2 menit.
Ukuran Syringe	: 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml

Rentang Volume	: 0~9999.99 ml, Step by 0.01 ml
Laju Flow Rate	: 2/3ml : 0.01~100 ml/h; 5ml : 0.01~150 ml/h; 10ml : 0.01~400 ml/h 20ml : 0.01~600 ml/h; 30ml : 0.01~1000 ml/h; 50/60ml : 0.01~2100 ml/h
Akurasi	: $\pm 2\%$
Laju Bolus	: 2/3ml : 1~100 ml/h; 5ml : 1~150 ml/h; 10ml : 1~400 ml/h 20ml : 1~600 ml/h; 30ml : 1~1000 ml/h; 50/60ml : 1~2100 ml/h Purge/bolus volume : 0,1~50 ml
Pengaturan Waktu	: 00j 00m 00d ~ 99j 59m 59d, dengan resolusi 1 d.
Mode Syringe	: Mode RVT, kecepatan aliran + mode volume total, kecepatan aliran + mode waktu, volume total + mode waktu, drug library, mode dose, mode sequence, mode RTM, mode micro, mode intermitten dan mode relay, mode loading dose, mode Tiva.
Rekomendasi Merk Syringe	: Kompatibel dengan semua merek spuit.
Alarm Menyala Setelah	: 2 menit.
Mute	
KVO Flow Rate	: KVO Konstan : ketika laju aliran infus lebih besar dari laju aliran KVO yang ditentukan pengguna, sistem berjalan pada laju aliran KVO yang ditentukan pengguna. Ketika laju aliran infus lebih rendah dari laju aliran KVO yang ditentukan pengguna, KVO dijalankan pada laju aliran infus. KVO Adaptif : Ketika laju aliran infus ≥ 10 mL/ h, laju aliran KVO yang ditentukan pengguna ≥ 10 mL/ h. Ketika laju aliran infus kurang dari 10 mL/ h, laju aliran KVO yang ditentukan pengguna kurang dari 10 mL/ h. Bila laju aliran infus kurang dari 1 mL/ h, laju aliran KVO yang ditentukan pengguna kurang dari 1 mL/ h.
Suhu dan Kelembaban Sekitar	: • Suhu sekitar penyimpanan : -20 ~ + 60 °C. • Suhu sekitar untuk operasi : 5 ~ + 40 °C. • Kelembaban sekitar untuk penyimpanan dan pengoperasian : 20% ~ 90% • Tekanan sekitar untuk penyimpanan dan pengoperasian : 700 hPa ~ 1060 hPa.
Waktu Pemicu Alarm Oklusi dan Bolus	: Saat dioperasikan pada laju aliran minimum : <1 jam ketika ambang tekanan alarm oklusi diatur ke tekanan rendah 26 kPa $\pm$ 20 kPa; atau <3 jam 30 menit ketika ambang tekanan alarm oklusi disetel ke tekanan tinggi 130 kPa $\pm$ 20kPa. Ketika dioperasikan pada kecepatan menengah : <15 menit ketika ambang tekanan alarm oklusi diatur ke tekanan rendah 26 kPa $\pm$ 20 kPa, dan Bolus yang dihasilkan selama oklusi adalah < 1 mL; < 45 menit, ketika ambang tekanan alarm oklusi diatur ke 130 kPa $\pm$ 20 kPa, Bolus selama oklusi tidak lebih dari 2 mL (diuji ketika oklusi dibuat 1 meter dari outlet jarum suntik).



GL IP-2 Infusion Pump

Perangkat infus otomatis yang digunakan untuk mengatur jumlah cairan yang masuk ke dalam sirkulasi darah melalui pembuluh darah, yang dilakukan secara terus menerus pada pengaturan waktu tertentu. Cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dapat dipastikan terkontrol secara akurat. Varian 2 ini dilengkapi tiang dan drop sensor 5V.

Fitur

- Mudah digunakan.
- Layar TFT touchscreen 4,3 inci.
- Arsitektur dual CPU, lebih cepat dan stabil.
- Clamp otomatis untuk mencegah self-flow.
- Deteksi presisi gelombang ultrasonik, untuk mencegah kesalahan alarm gelembung.
- Dilengkapi tiang/*pole stand* (opsional)
- Dilengkapi drop sensor (opsional)

Spesifikasi

Dimensi	: 131 × 95 × 168 (PxLxT)
Berat	: 1,5 Kg
Suplai Tegangan	: ~ 100V-240 V, 50/60 Hz (NPS), baterai Lithium rechargeable
Daya	: 55 VA
Flow Rate Maks.	: 1800 mL/h
Laju Aliran Infus	: 0.01-1800 mL/h, resolusi 0.01 mL/h
Laju Volume Infus	: 0.01 ~ 9999.99 mL, resolusi 0.01 mL
Akurasi Infus	: ± 5%
Pengaturan Waktu	: 00 h 00 min ~ 99 h 59 min, resolusi 1 menit
Tekanan Infus Minimal	: 150 kPa
Purge/Bolus	: Kisaran laju aliran adalah 1 ~ 1800 mL/jam, resolusi 1 mL/jam, jumlah totalnya terus menerus disesuaikan mulai 1 hingga 9999 mL, dengan resolusi 1 mL
KVO Flow Rate	: • Laju aliran infus 10 mL/jam = 3 mL/jam • Laju aliran infus 1 mL/jam dan < 10 mL/jam = 1 mL/jam; • Laju aliran infus kurang dari 1mL/jam • Laju aliran KVO = setel laju aliran infus
Ambang Tekanan Oklusi	: • Terendah : 40 kPa ± 20 kPa • Menengah : 80 kPa ± 20 kPa • Tertinggi : 120 kPa ± 30 kPa
Mode Infus	: Laju aliran, kecepatan aliran + volume total, kecepatan aliran + waktu, volume total + mode waktu, perpustakaan obat, berat badan, kecepatan jatuh, gradien, kecepatan variabel, dosis pertama, intermiten, relai

- Waktu Pakai Baterai : > 9 jam terus menerus (full charge), pada laju aliran infus menengah dan 5 jam di bawah laju maksimum
- Suhu Lingkungan, Kelembaban, dan Tekanan : • Suhu sekitar transportasi dan penyimpanan -20oC ~ +60oC; Suhu sekitar untuk operasi +18oC ~ + 35oC
- Kelembaban sekitar untuk transportasi, penyimpanan, dan pengoperasian 20% ~ 90%
 - Tekanan sekitar untuk transportasi, penyimpanan, dan pengoperasian 700 hPa ~ 1060 hPa



Tampilan GL IP-02 Infusion Pump dengan tiang penyangga dan dari berbagai sudut.



GL PM-01 Patient Monitor

GL PM-01 Patient Monitor dapat digunakan untuk orang dewasa, pediatrik dan neonatal. Hal ini dapat memantau sinyal penting sebagai EKG, Tingkat Pernapasan, SpO2, NIBP, TEMP dan IBP. Ini mengintegrasikan modul pengukuran parameter, tampilan dan perekam dalam satu perangkat, menampilkan kekompakan, ringan dan portabilitas. Baterai built-in yang dapat diganti memfasilitasi transportasi pasien. Layar resolusi tinggi yang besar memberikan tampilan yang jelas dari 5 bentuk gelombang dan parameter pemantauan penuh.

Fitur

- Mudah digunakan.
- Sistem multi-alarm.
- Standar konfigurasi ECG, NIBP, SPO2, TEMP1, TEMP2.
- Ukuran layar 15 inci.
- Clean display.
- Tampilan ramah pengguna.

Spesifikasi

Tegangan Input	: 100 ~ 250 Volt AC, 50/60 Hz
Daya	: 65 VA
Kondisi Lingkungan Operasi	: Suhu : 5 ~ 40° C; Kelembaban : 15% ~ 80% RH; Ketinggian : -500 ~ 4.600m;
Kondisi Lingkungan Penyimpanan	: Suhu : -20 s/d 55° C Kelembaban : ≤93% RH Ketinggian : -500 s/d 13.100m
Ukuran Layar	: 15,6 inci
ECG	: 5 kabel lead
HR	: Dewasa 15-300 bpm, anak 15-350 bpm
RESP	: Dewasa 2-120 BrPM, anak 2 - 150 BrPM, akurasi ±2BrPM
TEMP	: 0 - 50 °C, akurasi ±0.1 °C
PR	: 15-300 bpm, akurasi ±1 bpm
SPO2	: 0-100%, akurasi 70-100% ±2
Mode Operasi NIBP	: Manual/otomatis/STAT, Rentang 10-270 mmHg, akurasi 5mmHg
Antarmuka Konfigurasi	: Konektor daya AC, USB, RJ45, ECG, NIBP, RESP, TEMP, SPO2
Standar	
Baterai	: Lithium ion 14,8 V 2200 mAh (durasi maksimal 3 jam)
Spesifikasi Tiang	: Berat 9,2 kg; Tinggi maksimal 1200 mm, Lebar 580 mm, Ukuran keranjang (LxPxT) 255 x 210 x 130 mm
Berat Monitor	: 2,14 kg
Dimensi Monitor	: 390 (P) x 100 (L) x 275 (T) mm





GL BPM-01 Blood Pressure Monitor

Tensimeter digital dengan metode inflasi otomatis dan metode pengukuran step down osilografis membuat GL BPM-01 lebih andal dalam pengoperasiannya.

Spesifikasi

Tegangan operasi	: DC 6 V (AA baterai)
Metode tampilan	: Layar LCD
Metode inflasi	: Inflasi otomatis
Daya penyelesaian	: 1 mmHg/ 0.1 kPa
Metode pengukuran	: Pengukuran step-down osilografis
Ketetapan	: Tekanan: ± 3 mmHg (0,4 kPa)
Rentang pengukuran	: Denyut nadi: $\pm 5\%$ denyut nadi Tekanan darah: 0 ~ 280 mmHg (0 ~ 37,3 kPa)
Presisi	: Denyut nadi: 40 ~ 199 denyut/min Tekanan darah: hingga ± 3 mmHg ($\pm 0,4$ kPa)
Kesalahan yang diperbolehkan	: Denyut nadi: hingga $\pm 5\%$ dari pembacaan ± 5 mmHg
Ukuran	: 136 mm x 102 mm x 73 mm
Berat bersih	: Sekitar 263 g (tanpa baterai)
Lingkungan operasi	: Suhu 5°C ~ 40°C, Kelembaban relatif $\leq 15\% \sim 80\%$ RH
Lingkungan penyimpanan	: Rentang tekanan atmosfer 80 kPa - 105 kPa, Suhu -20°C ~ +55°C
Lingkungan transportasi	: Kelembaban relatif $\leq 93\%$ RH, Suhu -20°C ~ + 55°C



GL HB-01 Hospital Bed

Ranjang rumah sakit yang di desain dengan 3 fungsi pergerakan dengan kendali/adjuster manual. Fungsi adjusternya yaitu ketinggian, penggerak senderan punggung dan kepala, serta penggerak bagian kaki dan paha. GL HB-01 dilengkapi dengan papan (panel) pelindung dengan desain yang elegan, serta dilengkapi dengan penunjuk sudut kemiringan pada side panel/ panel samping bagian depan.

Fitur

- Nyaman digunakan
- Bisa menyesuaikan kontur tubuh
- 3 fungsi penggerak
- Rentang ketinggian 480-670 mm
- Sudut pandang maksimal 75°
- Sudut lutut maksimal 60°
- Dapat menahan beban pasieng
- sebesar 180 kg

Spesifikasi

Lebar tempat tidur	: 900 mm
Lebar dengan pelindung samping	: 1010 mm
Dek tidur	: 2000 mm
Panjang tempat tidur	: 2150 mm
Rentang ketinggian dek	: 480-670 mm
Tinggi total tempat tidur	: 890-1080 mm
Beban maksimal pasien	: 180 kg
Sudut penggerak punggung	: 0-75°
Sudut penggerak pinggul ke lutut	: 0-60°
Ukuran Kastor/roda	: 5 inci



GL HB-02 Hospital Bed

Ranjang rumah sakit yang di desain dengan 3 fungsi pergerakan dengan kendali/adjuster elektrik otomatis. Fungsi adjusternya yaitu ketinggian, penggerak senderan punggung dan kepala, serta penggerak bagian kaki dan paha. GL HB-01 dilengkapi dengan papan (panel) pelindung dengan desain yang elegan, serta dilengkapi dengan penunjuk sudut kemiringan pada side panel/panel samping bagian depan.

Fitur

- Nyaman digunakan
- Bisa menyesuaikan kontur tubuh
- Kendali elektronik
- 3 Penggerak otomatis
- Sudut punggung maksimal 70°
- Sudut lutut maksimal 45°
- Dapat menahan beban seberat 250 Kg

Spesifikasi

Input Daya	: 220 V AC; 1,3 A
Frekuensi	: 50/60 Hz
Voltase Output	: 24 V
Daya	: 280 VA
Duty Cycle	: 2 menit ON, 18 menit Off (10%) / Actuator
Maksimal Beban	: 250 Kg
Kastor/Roda	: 5 inci
Panjang Total	: 2200 mm
Sudut Maksimal Penggerak	: 0-70° & 0-45°
Punggung dan Lutut	



GL MPP 01-05 Meja Periksa Pasien

GL Meja Periksa Pasien 01 digunakan dalam pengaturan perawatan kesehatan untuk memfasilitasi pemeriksaan pasien, perawatan, atau prosedur kecil. Produk ini dirancang untuk memberikan permukaan yang stabil dan nyaman bagi pasien sekaligus memungkinkan profesional kesehatan mengakses tubuh pasien dengan mudah untuk tujuan pemeriksaan atau perawatan.

Spesifikasi

- Dimensi 180 x 65 x 70 cm
- Material full stainless steel model pipa kotak/hollow
- Bagian kepala dapat dinaikkan hingga 45 derajat dengan mekanisme gear/gigi balang
- Matras foam tebal 6 cm dilapis vinyl anti air
- Unit termasuk foot step/tangga
- Tersedia model knock down dan paten



GL Fetal Doppler-01

Sebuah perangkat medis yang digunakan untuk mendengarkan detak jantung janin dalam kandungan. Alat ini sangat berguna bagi ibu hamil dan dokter kandungan dalam memantau kesehatan janin.

Spesifikasi

- Frekuensi kerja 2,0 MHz $\pm 10\%$.
- Daya output ultrasonik lob ≤ 10 mW/cm²
- Sensitivitas keseluruhan ≥ 90 dB (Sensitivitas terintegrasi berjarak 200 mm dari permukaan probe), sedangkan pengukuran sensitivitas terintegrasi, menggunakan frekuensi doppler (300 $\pm$ 50) Hz.
- Mencerminkan kecepatan target 10 cm/ detik ~ 40 cm/ detik.
- Rentang pengukuran FHR (detak per menit) 50 bpm - 240 bpm (± 2 bpm).
- Akurasi FHR ± 2 bpm.
- Tekanan akustik puncak suhu puncak spasial: $\leq 0,1$ Mpa.
- Tekanan suara puncak negatif: (p-) < 1 Mpa.
- Intensitas pancaran output: (lob) < 20 m W/cm².
- Daya output audio: 1,0 W.
- Jenis baterai: 2 x AA 1,5 VDC.



GLP HFNC-01B High Flow Nasal Cannula

GLP HFNC-01B merupakan produk High Flow Nasal Cannula pengembangan dari GLP HFNC 01. Produk ini mempunyai fungsi utama menaikkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat mengurangi risiko gagal napas pada pasien. Selain itu GLP HFNC-01B juga dapat digunakan oleh pediatrik, anak-anak, dan dewasa dengan berbagai macam ukuran Nasal Cannula.

Fitur

- Respiratory flow rate 10-60 LPM
- FiO₂ 21%-100%
- Heater humidifier 31° - 37° C
- Humidity 90% - 100%
- Breathing circuit standar
- Humidifier standar
- Bacteria filter
- Back-up adaptor sampai 3-4 jam
- Sistem alarm (power, low flow, high flow, humidity)
- 220 VAC / 222 W / 1 A power supply
- Kapasitas UPS 700 VA
- Mudah digunakan
- Pemantauan oksigen secara real time
- Aliran udara yang dapat disesuaikan hingga 1 Lpm
- Dapat menggunakan tabung oksigen atau oksigen sentral rumah sakit
- Pemantauan suhu secara real time
- Mudah dipasang
- Ukuran universal untuk semua komponen sekali pakai (untuk chamber dan selang)

Spesifikasi

Voltase	: 220 - 240 VAC; 50/60 Hz
Konsumsi Daya	: 160 VA
Berat Total	: 5,25 Kg
Dimensi Flow Control	: 285 x 215 x 135 mm
Dimensi Humidifier	: 170 x 140 x 185 mm
Kapasitas UPS	: 700 VA
Operasional	: Suhu Lingkungan : 32° - 104° F (0° - 40° C) Kelembaban Realtif : 30% -90% Tekanan Atmosfir : 700 - 1060 hPa
Transportasi dan Penyimpanan	: Suhu Lingkungan : -4° - 140° F (-20° - 60° C) Kelembaban Realtif : 10% -90% Tekanan Atmosfir : 700 - 1060 hPa
Humidifier	: Humidifier standar Suhu heater 25° - 39° C Sistem Alarm (Error sensor dan temperatur)

Flow Control

- : High Flow Rate 30 - 60 LPM
- Low Flow Rate 5 -25 LPM
- FiO2 21%-60% dan 60%-100%
- Sistem Alarm (Daya, Low Flow, High FLOW)
- Breathing circuit standar
- Bacteria Filter

Komponen Pendukung



Flow Control



Humidified Heater



Humidified Chamber



Heater Wire



Nasal Cannula



Breathing Circuit



Bacteria Filter



Selang Gas Sentral




Pole



Kabel Sensor Temperatur



Kabel Daya AC



UPS



GL Antro-01 Antropometri Kit

Paket alat kesehatan untuk mendeteksi stunting pada anak dengan cara mengukur berat, tinggi, panjang, lingkar lengan dan kepala. Selain untuk anak, GL Antro-01 juga dapat digunakan untuk orang dewasa dan ibu hamil dan dapat diintegrasikan secara nirkabel dengan aplikasi GL Weight Scale.

Fitur

- Respiratory flow rate 10-60 LPM
- FiO2 21%-100%
- Heater humidifier 31° - 37° C
- Humidity 90% - 100%
- Breathing circuit standar
- Humidifier standar
- Bacteria filter
- Back-up adaptor sampai 3-4 jam
- Sistem alarm (power, low flow, high flow, humidity)
- 220 VAC / 222 W / 1 A power supply
- Kapasitas UPS 700 VA
- Mudah digunakan
- Pemantauan oksigen secara real time
- Aliran udara yang dapat disesuaikan hingga 1 Lpm
- Dapat menggunakan tabung oksigen atau oksigen sentral rumah sakit
- Pemantauan suhu secara real time
- Mudah dipasang
- Ukuran universal untuk semua komponen sekali pakai (untuk chamber dan selang)

Spesifikasi

Voltase	: 220 - 240 VAC; 50/60 Hz
Konsumsi Daya	: 160 VA
Berat Total	: 5,25 Kg
Dimensi Flow Control	: 285 x 215 x 135 mm
Dimensi Humidifier	: 170 x 140 x 185 mm
Kapasitas UPS	: 700 VA
Operasional	: Suhu Lingkungan : 32° - 104° F (0° - 40° C) Kelembaban Relatif : 30% -90% Tekanan Atmosfir : 700 - 1060 hPa
Transportasi dan Penyimpanan	: Suhu Lingkungan : -4° - 140° F (-20° - 60° C) Kelembaban Relatif : 10% -90% Tekanan Atmosfir : 700 - 1060 hPa
Humidifier	: Humidifier standar Suhu heater 25° - 39° C Sistem Alarm (Error sensor dan temperatur)

Alat Ukur Berat Badan Bayi (Baby Scale) dan Balita

- Bahan Plastik ABS
- Dimensi : Baby Scale 73 x 34 x 12,1 cm
- Tray : 73 x 29 x 6 cm
- Platform : 33 x 32 x 6,1 cm
- Kelengkungan, mangkok timbangan 29 x 6,5 x 17,9 cm
- Berat 4,2 kg
- Kapasitas Maks 120 Kg (tanpa tray), dan 20 Kg (dengan tray)
- Akurasi 5 gr
- Terdapat tombol on/off, tombol *hold*, tombol *reset*, dan tombol *calibrate*
- Terdapat bluetooth untuk terkoneksi dengan aplikasi android
- Sumber Daya 3 x 1,5V AAA
- Tampilan LCD Digital Display
- Tombol On/Off
- Indikator error dan Low Battery

Alat Ukur Berat Badan Injak Digital (Standing Weight)

- Bahan Plastik ABS
- Dimensi 300 x 300 mm
- Berat 1,7 Kg
- Ketelitian 0,1 Kg
- Kapasitas Maks 150 kg
- Sumber Daya 3 x 1,5V AAA
- Memiliki fitur tare
- Fitur auto hold
- Terdapat bluetooth untuk terkoneksi dengan aplikasi android
- Tampilan LED/Digital Display
- Fitur Auto On/Off
- Indikator Low Battery/Error

Software Android

- Koneksi Bluetooth 4.0
- Format file .XLS
- Penyimpanan memori internal
- Support Android 10

Alat Ukur Panjang Badan (Infantometer/Length Board)

- Bahan Plastik ABS
- Dimensi 114 x 43 x 17 cm
- Ketelitian 1 mm
- Berat 2 kg
- Rentang Pengukuran 0-1000mm
- Terdapat 2 Board , Feet Slider & Head Topper
- Terdapat tanda pembatas kepala dan kaki (icon)
- Skala pengukuran jelas mudah dibaca
- Skala pengukuran sudah terkalibrasi

Pita Lingkar Lengan Atas (LiLA)/LKA

- Bahan Plastik ABS
- Ketelitian 1 mm
- Panjang Maksimal 150 cm
- Berat 0,073 kg
- Ada Tombol Penggulung Otomatis
- Cangkang dari plastik ABS berkualitas

Alat Ukur Tinggi Badan (Stadiometer)

Bahan Base Plastik ABS dan Heda Slider (Pipa Alumunium)

Berat 4,38 kg

Dimensi 410 x 320 x 1300 cm

Rentang pengukuran stadiometer 0 mm - 2000 mm

Ketelitian : 1 mm

Terdiri dari 3 Pipa pengukuran dengan sistem knock-down

Skala pengukuran kuat dan mudah dibaca

Skala pengukuran sudah terkalibrasi

Terdapat pembatas tumit pada alas

Tiang memiliki penyangga yang dapat menopang pengguna

Tas Antropometri Set

- Bahan kain dolby
- Berat 1,2 kg
- Dimensi 120 x 50 x 50 cm



ISIPI External Counter Pulsation

Sistem yang dikendalikan komputer yang menerapkan tekanan eksternal melalui manset ke ekstremitas bawah pasien dalam sinkronisasi dengan siklus jantung pasien. External counter pulsation ini dibuat menggunakan teknologi modern berbasis komputasi sehingga kontrolnya tinggi presisi dan keamanan yang lebih baik. Pengobatan dan efek terapi lebih baik dari external counter pulsation yang telah ada.

Fitur

- Menggunakan monitor layar sentuh
- Penghentian inflasi otomatis dan pelepasan tekanan pada sistol ekstra awal
- Jejak aritmia otomatis, mempertahankan kecepatan counter pulsation yang sama.
- Detak prematur atau penundaan deflasi, gunakan pemacu gelombang QRS untuk mengempiskan
- Simulasi EKG dapat membuat inflasi dan deflasi secara otomatis dan menyesuaikan waktu
- Sistem memiliki basis data pasien, informasi pasien dapat disimpan di sistem perawatan.
- Kompresor udara akan berhenti bekerja ketika perawatan selesai secara otomatis.

Spesifikasi

Voltase	: 220 - 240 VAC
Frekuensi	: 50/60Hz
Konsumsi Daya	: 2,6 KVA
Berat Total	: 275 kg
Dimensi	: 2070 x 820 x 730 mm
Monitor	: Layar sentuh
Kelas Pelindung	: Kelas I
Bagian Aplikasi	: Tipe CF
Komponen	: Tempat tidur, monitor layar sentuh, papan kendali utama, trafo isolasi, inverter, kompresor, valve, tabung udara, manset, kabel ECG, kabel SPO2, plat besi, lampu, tombol, kastor, MCB, filter udara, kipas, radiator, dan linear actuator
Mekanisme Kerja	: Ketika jantung dalam keadaan relax (diastol), tekanan diberikan secara berurutan yaitu dari distal ke proksimal, dari tungkai bawah (betis) ke paha bawah dan kemudian paha atas dan bokong.

PRODUK BUNDLING



A collection of various medical devices arranged on a blue background. The devices include a white nebulizer with three glass chambers, a blue stethoscope, a yellow measuring tape, a white digital scale with blue footprints, a white blood pressure monitor displaying '126' and '76', a black blood pressure cuff, a white glucometer displaying '8497', a pair of silver obstetric forceps, and a white handheld ultrasound device with a purple probe.

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Alat Test Darah Portable/rapid diagnostic test (Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol)	1 unit	11. Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan menset untuk dewasa dan anak	1 pcs
2. Gunting Angkat Jahitan	1 pcs	12. Stetoskop Anak	1 pcs
3. Gunting Jaringan	1 pcs	13. Stetoskop Dewasa	1 pcs
4. Gunting Verband	1 pcs	14. Termometer	1 pcs
5. Klem Arteri	1 pcs	15. Timbangan Badan Dewasa	1 pcs
6. Nierbeken	1 pcs	16. Bak Instrumen dilengkapi Tutup	1 pcs
7. Palu Reflex	1 pcs	17. Mangkok Iodine	1 pcs
8. Pen lancet	1 pcs	18. Mangkok Kapas Steril	1 pcs
9. Pinset Anatomis	1 pcs	19. Mangkok dilengkapi tutup	1 pcs
10. Pinset Cirurgis	1 pcs	20. Penlight	1 pcs

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Alat pengukur tekanan darah/ tensimeter dengan manset anak dan dewasa	1 set	9. Sonde lengkung dental	2 pcs
2. Buku ISHIHARA (Tes buta warna)	1 pcs	10. Speculum hidung (Lempert)	1 pcs
3. Garpu Tala 512 HZ	1/2 pcs	11. Stetoskop	1 pcs
4. Hartman Ear Specula (Corong Telinga)	1 set	12. Sudip lidah, logam panjang 12 cm	2 pcs
5. Kaca mulut	2 pcs	13. Termometer	2 pcs
6. Otoskop	1 set	14. Timbangan dewasa	1 pcs
7. Pinhole	1 pcs	15. Pengait serumen	1 pcs
8. Snellen, alat untuk pemeriksaan visus	1 pcs	16. Pengukur tinggi badan	1 pcs
		17. Juknis Penjaringan Kesehatan	1 pcs
		18. Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 pcs

Instrumen/Peralatan**Qty**

19. Nierbeken/Bengkok (Waskom Bengkok)	1 pcs
20. Pen Light/Senter	1 pcs
21. Tas Kanvas tempat kit	1 pcs
22. Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm)	1 pcs

Instrumen/Peralatan**Qty**

23. Toples Kapas/Kasa Steril	1 pcs
24. Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 pcs
25. Waskom Cekung	1 pcs

Bidan Kit**Bidan Kit****Instrumen/Peralatan****Qty**

1. Doppler	1 pcs
2. Gunting Benang Angkat Jahitan	2 pcs
3. Gunting Pembalut/Verband	1 pcs
4. Jangka Pelvimeter Obstetrik	1 pcs
5. Klem Pean/ Klem Tali Pusat	2 pcs
6. Mangkok untuk Larutan	2 pcs
7. Palu Refleks	1 pcs
8. Pemeriksaan Hb	1 pcs
9. Pinset Anatomi Pendek	2 pcs
10. Pinset Anatomi Panjang	2 pcs
11. Pinset Bedah	2 pcs
12. Pita Pengukur Lila	1 pcs
13. Stetoskop Dewasa	1 pcs
14. Stetoskop Janin	1 pcs
15. Stetoskop Neonatus	1 pcs
16. Sudip lidah logam panjang	1 pcs
17. Sonde mulut	1 pcs
18. Sonde Uterus/Penduga	2 pcs
19. Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	1 pcs
20. Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil	1 pcs
21. Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	1 pcs
22. Spekulum Vagina (Sims)	1 pcs
23. Tampon Tang	1 pcs
24. Termometer	1 pcs
25. Tensimeter Dewasa	1 pcs
26. Timbangan Dewasa	1 pcs
27. Timbangan Bayi	1 pcs

Instrumen/Peralatan**Qty**

28. Torniket Karet	1 pcs
29. Tromol Kasa / Kain Steril	1 pcs
30. Resusitator manual & sungkup bayi	1 pcs
31. Resusitator manual & sungkup dewasa	1 pcs
32. Alat Penghisap Lendir Elektrik	1 pcs
33. Bak Instrumen dengan tutup	2 pcs
34. Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	2 pcs
35. Bengkok Kecil	2 pcs
36. Bengkok Besar	2 pcs
37. Lancet	1 pcs
38. Meteran	2 pcs
39. Pengukur Panjang Badan Bayi	1 pcs
40. Pengukur Lingkar Kepala	1 pcs
41. Pengukur Panjang Badan Bayi	1 pcs
42. Pengukur Tinggi Badan (Microtoise)	1 pcs
43. Pisau Pencukur	2 pcs
44. Penutup Mata (Okluder)	1 pcs
45. Tabung untuk bilas vagina	1 pcs
46. Toples Kapas / Kasa Steril	1 pcs
47. Waskom Bengkok	1 pcs
48. Waskom Cekung	1 pcs
49. Senter + baterai besar	1 pcs
50. Stop Watch	1 pcs
51. Tas tahan air tempat kit	1 pcs

ALAT DETEKSI GANGGUAN PENDENGARAN



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Corong telinga / spekulum telinga ukuran kecil, sedang, besar	1 Set	4. Tensimeter & Manset	1 Pcs
2. Lampu kepala / headlamp	1 Pcs	5. Handle kaca laring	1 Pcs
3. Otoscope	1 Pcs	6. kaca laring ukuran 2, 4, 5, 6	1 Set
		7. Spekulum hidung	1 Pcs
		8. Senter pemeriksaan	1 Pcs

ALAT DETEKSI GANGGUAN PENGLIHATAN



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Bingkai Ujicoba Pemeriksaan Refraksi	1 Pcs	4. Lup Binokuler (Lensa Pembesar) 3-5 dioptri	1 Pcs
2. Lensa Ujicoba	1 Set	5. Ophthalmoscope	1 Pcs
		6. Tensimeter & Manset	1 pcs

BIDAN KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Benang Chromic	2 Box	17. Alkohol 100mL	2 Pcs
2. Bengkok kecil	2 Pcs	18. Umbilikal isi 50 pcs	2 Pcs
3. Pinset anatomi	2 Pcs	19. Tourniquit	2 Pcs
4. Setengah koher	2 Pcs	20. Hb Sahli	2 Box
5. Bak instrumen sedang	2 Pcs	21. Korentang stainless	2 Pcs
6. Pinset sirugis	2 Pcs	22. Kapas 100gr	2 Ball
7. Gunting epis	2 Pcs	23. Bisturi/blade	2 Box
8. Gunting tali pusat	2 Pcs	24. Tas bidan kit	2 Pcs
9. Nald holdr	2 Pcs	25. Lampu spiritus	2 Pcs
10. Famela catheter	2 Pcs	26. Tensimeter digital	2 Pcs
11. Kom kecil	2 Pcs	27. Safety Box	20 Pcs
12. Pita lila	2 Pcs	28. Kasa verban	2 Pack
13. DILI	2 Pcs	29. Providone iodene 100mL	2 Pcs
14. Sarung tangan steril	2 Box	30. Doppler	2 Pcs
15. Stetoskop	2 Pcs	31. Sarung tangan non setil	2 Box
16. Termometer	2 Pcs		

BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP) KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Infus set dewasa	1 Box	4. Kateter penghisap lendir dewasa 10	1 Box
2. Kantong urin	42 Pcs	5. Kateter penghisap lendir dewasa 8	1 Box
3. Kasa non steril	1 Pack	6. Sarung tangan	1 Box
4. Kasa steril	1 Box	7. Sarung tangan steril	1 Box
5. Kateter Foley dewasa	1 Box	8. Spuit disposable (steril) 20 ml	1 Box
6. Kateter intravena 16 G	1 Box	9. Spuit syringe (steril) 1 ml	1 Box
7. Kateter intravena 18 G	1 Box	10. Masker medis	1 Box
8. Kateter intravena 20 G	1 Box	11. Penlight	1 Pcs

SET GAWAT DARURAT MATERNAL-NEONATAL



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Baby suction	1 Unit	7. Pulse oximeter neonatus	1 Unit
2. Infant radiant warmer	1 Unit	8. Tensimeter	1 Unit
3. Resusitator manual dan sungkup	1 Unit	9. Doppler	1 Unit
4. Infant T piece + PEEP	1 Unit	10. Tempat tidur persalinan	1 Unit
5. Infant T piece system	1 Unit	11. Stand lamp	1 Unit
6. Laringoskop neonatus	1 Unit	12. Stetoskop	1 Unit
		13. Timbangan dewasa	1 Unit

SET GAWAT DARURAT MATERNAL



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Baby suction	1 unit	8. Standing lamp	1 pcs
2. Resusitator manual dan sungkup	1 set	9. Pulse oxymeter neonatus	1 pcs
3. Tensimeter digital	1 pcs	10. Laringoskop neonatus	1 set
4. Timbangan dewasa	1 pcs	11. Infant T Piece + PEEP	1 unit
5. Tempat tidur periksa	1 pcs	12. Infant T-Piece System	1 unit
6. Doppler	1 pcs	13. Infant radiant warmer	1 unit
7. Stetoskop	1 pcs	14. Tempat tidur persalinan	1 pcs

HECTING SET



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tensimeter & Manset	1 pcs	9. Operating Scissors Sharp/ Blunt Straight 14 cm	1 pcs
2. Tissue Forceps 14 cm	1 pcs	10. Rochester Ochsner Forceps Curved 14 cm	1 pcs
3. Thumb Dressing Forceps 14 cm	1 pcs	11. Littauer Ligature Scissors 14 cm	1 pcs
4. Splinter Forceps Straight 14 cm	1 pcs	12. Probe Director Sonde	1 pcs
5. Iris Scissors Straight 11,5 cm	1 pcs	13. Bard-Packer Handle No.3	1 pcs
6. Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1 pcs	14. Surgical Blade No.10	1 pcs
7. Haistead Mosquito Forceps Straight 12,5 cm	1 pcs	15. Surgical Needle	1 pcs
8. Haistead Mosquito Forceps Curved 12,5 cm	1 pcs	16. Instrument Tray	1 pcs
		17. Dompert Hecting Set	1 pcs

IMPLAT REMOVAL KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Bak instrumen tertutup	1 pcs	5. Forcep arteri/hemostatic halsted, mosquito curved 12,5 cm/5 inci	1 pcs
2. Pinset anatomis 13-18 cm/4-7 inci	1 pcs	6. Forcep arteri/hemostatic halsted, mosquito straight 12,5 cm/5 inci	1 pcs
3. Scalpel handle 12-13 cm/5-6 inci	1 pcs	7. Mangkok antiseptik diameter 6-8 cm/60-70 ml	1 pcs
4. Scalpel berbagai bentuk dan model	1 set	8. Tas implant removal kit	1 pcs

IVA KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tensimeter	1 pcs	10. Spekulum vagina large, medium, dan small	1 set
2. Grave/Vaginal Speculum, Medium, ss	1 pcs	11. Pinset	1 pcs
3. Bozemann Cotton Swab Forceps, cvd., Serrated, 26cm, 10 1/4"	1 pcs	12. Tampon tang	1 pcs
4. Pinset Anatomi 18cm, ss	1 pcs	13. Bak instrumen tertutup	1 pcs
5. Tempat Korentang, ss	1 pcs	14. Alkohol 70% 500 ml	1 pcs
6. Instrument Tray	1 pcs	15. Asam asetat 100 ml	1 pcs
7. Examination Lamp (Mobile)	1 pcs	16. Kapas lidi 100 pcs	1 pcs
8. Kapas Roll	1 box	17. Wadah kapas lidi	1 pcs
9. Sarung Tangan Latex	1 box	18. Plastik sampah medis	1 box
		19. Kartu dan form deteksi dini	1 pack
		20. Tas IVA Kit	1 pcs

IUD KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tray instrumen 30 x 20 cm	1 pcs	5. Gunting operasi mayo lengkung 17 cm	1 pcs
2. Spekulum vagina kecil SS, sedang SS, besar SS	@1 pcs	6. Kait pencabut IUD 32 cm	1 pcs
3. Klem kasa lurus 25 cm	1 pcs	7. Klem aligator 14 cm	1 pcs
4. Klem tenaculum shroeder 25 cm	1 pcs	8. Klem uterine polypus Kelly 32 cm, SS	1 pcs
5. Sonde uterine 32 cm	1 pcs	9. Kom iodine, SS	1 pcs

POSBINDU LANSIA KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Stature meter	1 pcs	11. Pengukur lingkar pinggang	1 pcs
2. GCU meter	1 pcs	12. Swab alkohol	1 box
3. Strip tes asam urat	1 box	13. Lancet darah	1 box
4. Strip tes kolesterol	1 box	14. Safety box	5 pcs
5. Strip tes glukosa	1 box	15. Pengukur lingkar perut	1 pcs
6. Timbangan digital	1 pcs	16. Pen light	1 pcs
7. Tensimeter digital	1 pcs	17. Pinset anatomi	1 pcs
8. Stetoskop	1 pcs	18. Pinset bengkok 16 cm	1 pcs
9. Kaca mulut	1 pcs	19. Termometer	1 pcs
10. Stadiometer	1 pcs		


NURSE KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Stethoscope Standard	1 pcs	6. Masker Surgical	1 pcs
2. Reflex Hammer	1 pcs	7. Aseptic Gel 50mL	1 pcs
3. Penlight LED	1 pcs	8. Medigloves Surgical Steril	1 pcs
4. Thermometer	1 pcs	9. Tas Nurse Kit	1 pcs
5. Tensimeter Digital	1 pcs		

PARTUS SET



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tensimeter Digital	1 Pcs	8. Crile-Rankin Forceps 16 cm	2 Pcs
2. Surgical Scissors 14 cm	2 Pcs	9. Mayo-Heger Needle Holder 16 cm	1 Pcs
3. Braun-Stadler Episiotomy 14 cm	2 Pcs	10. Sims Vaginal Specula 1,65 x 25 mm/70 x 30 mm	1 Pcs
4. Umbilical Cord Scissors 10 cm	1 pcs	11. Sims Vaginal Specula 2,7 x 30 mm/70 x 35 mm	1 Pcs
5. Standard Dressing Forceps 14,5 cm	1 Pcs	12. Mick Cast Scissors 17,5 cm	1 Pcs
6. Dissecting Forceps 14,5 cm	1 Pcs		
7. Foster-Ballenger Forceps 25 cm	1 Pcs		

PAUD SET



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Timbangan badan dewasa	1 Pcs	9. Plester	1 Pcs
2. Statue Meter	1 Pcs	10. Alkohol 70% 1 liter	1 Pcs
3. Tempat Tidur Periksa	1 Pcs	11. Iodine 1 liter	1 Pcs
4. Termometer digital	1 Pcs	12. Kapas bulat	1 Pak
5. Gunting verban	1 Pcs	13. Masker 1 box @50 pcs	1 Box
6. Kasa steril	1 Pak	14. Tas posyandu kit	1 Pcs
7. Sarung tangan	1 Pak	15. SDIDTIK	1 Set
8. Verband	1 Pcs	16. Permainan edukasi (APE Kit)	1 Set
		17. Food model	1 Set

POSYANDU KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Timbangan bayi digital/baby scale	1 Pcs	10. Alkohol 70% 1 liter	1 Pcs
2. Timbangan badan dewasa	1 Pcs	11. Iodine 1 liter	1 Pcs
3. Termometer digital	1 Pcs	12. Kasa steril	1 Pak
4. Gunting verban	1 Pcs	13. Kapas bulat	1 Pak
5. Alat ukur panjang bayi	1 Pcs	14. Perban	1 Pcs
6. Alat ukur tinggi badan	1 Pcs	15. Plester	1 Pcs
7. SDIDTIK	1 Pcs	16. Sarung tangan	1 Box
8. Permainan edukasi (APE Kit)	2 Pcs	17. Masker 1 box @50 pcs	1 Box
9. Food model	1 Pcs	18. Tas posyandu kit	1 Pcs

PHN KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. GCU Meter	1 pcs	14. Dressing forceps	1 pcs
2. Strip gula darah	1 box	15. Tissue forceps	1 pcs
3. Strip kolesterol	1 box	16. Palu refleks	1 pcs
4. Strip asam urat	1 box	17. Spatula lidah	1 pcs
5. Lancet darah	1 box	18. Gunting verban	1 pcs
6. Swab alkohol	1 box	19. Gunting iris lurus	1 pcs
7. Timbangan badan digital	1 pcs	20. Gunting jaringan	1 pcs
8. Tensimeter digital	1 pcs	21. Klem arteri	1 pcs
9. Termometer digital	1 pcs	22. Kom iodin	1 unit
10. Stetoskop	1 pcs	23. Kom + tutup kecil	1 unit
11. Meteran	1 pcs	24. Nierbeken	1 pcs
12. Senter mulut	1 pcs	25. Bak instrumen	1 pcs
13. Masker medis	1 box	26. Tas PHN Kit	1 pcs

PERKESMAS KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tensimeter & Manset	1 Pcs	3. Stetoskop (standar)	1 Pcs
2. Alat Tes Darah Portable/ Rapid Diagnostik Tes (Hb, Gula darah, Choles, Asam Urat)	1 Set	4. Timbangan Dewasa	1 Pcs
		5. Thermometer	1 Pcs

POSYANDU PRIMA KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Antropometri Kit (stadiometer, infantometer, standing weight, baby scale, pita LiLA)	1 set	23. Tas forcep tampon	1 pcs
2. Tensimeter digital	1 pcs	24. Gunting mayo	1 pcs
3. Fetal doppler	1 pcs	25. Forcep kelly	1 pcs
4. Gunting verban	1 pcs	26. Klem lurus, lengkung, dan aligator	1 set
5. Klem kasa	1 pcs	27. Nierbeken	1 pcs
6. Tempat tidur periksa	1 pcs	28. Skalpel (pisau bedah)	1 pcs
7. Palu refleks	1 pcs	29. Handle skalpel	1 pcs
8. Pinset anatomis	1 pcs	30. Klem U	1 pcs
9. Silinder korentang	1 pcs	31. Klem Mosquito	1 pcs
10. Spekulum vagina	1 set	32. Acute Respiratory Infections Timer	1 pcs
11. Stand lamp	1 pcs	33. Hb Meter	1 set
12. Stetoskop dewasa	1 pcs	34. Set Laboratorium (Alat RDT, Tes Celup Glucoprotein urin, Tes Celup HCG, Tes Golongan Darah)	1 pcs
13. Tampon tang	1 pcs	35. Stature Meter	1 pcs
14. Baki instrumen	1 pcs	36. Thermometer Gun	1 pcs
15. Termometer	1 pcs	37. Instrument Tray	1 pcs
16. Meja instrumen	1 pcs	38. Standar infus	1 pcs
17. Senter periksa	1 pcs	39. Tempat tidur persalinan	1 pcs
18. Spatula lidah	1 pcs	40. Boks bayi	1 pcs
19. Tromol kasa	1 pcs	41. Tabung oksigen, regulator	1 unit
20. Penghisap lendir neonates	1 unit	42. Vaksin carrier	1 pcs
21. Tenaculum	1 pcs		
22. Sonde Uterus	1 pcs		

PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) SET



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tempat tidur periksa	1 pcs	29. S spuit 10 cc (Terumo)	1 box
2. Foot Step (Tangga)	1 pcs	30. NGT Dewasa	1 box
3. Lemari Obat 2 Pintu	1 pcs	31. Kateter Dewasa	10 pcs
4. Kursi Stool	1 pcs	32. Urine Bag	10 pcs
5. Tiang Infus (Roda)	1 pcs	33. Jelly (Lubrican)	10 pcs
6. Trolley Instrumen (Meja Alat 2 Laci)	1 pcs	34. Handsanitizer 5 liter	1 pcs
7. Kursi Roda Standar	1 pcs	35. Abocate / Inflo Ukuran 22	1 pcs
8. Timbangan Mekanik Pengukur Tinggi	1 pcs	36. Abocate / Inflo 24	100 pcs
9. Tensi Digital	1 pcs	37. Torniquet	50 pcs
10. Tensi Aneroid	1 pcs	38. Plester / Hypapic 10x5 cm	2 pcs
11. Pulse Oximeter	1 pcs	39. Safety box	10 pcs
12. Stetoskop 3 m	1 pcs	40. Tabung EDTA	20 pcs
13. Nebulizer	1 pcs	41. Auto Click Lancet	5 box
14. Thermometer Infrared	1 pcs	42. Blood Lancets	2 pcs
15. Autoclave Uap 18 Liter	1 pcs	43. Alat GCU	4 box
16. Oksigen 1 m3 (Kecil)	1 pcs	44. Stik GDS (Gula darah)	1 pcs
17. Oksigen 6 m3 (Besar)	1 pcs	45. Stik Kolesterol	50 box
18. Trolley Oksigen 1 m3	1 pcs	46. Stik Asam Urat	50 box
19. Regulator Oksigen	1 pcs	47. Stik HB (Hemaglobin)	50 box
20. Hecting Set (Alat Jahit Luka)	1 pcs	48. Kulkas (Penyimpanan Obat dan Reagen)	20 box
21. Rawat Luka Set	1 pcs	49. Kipas Angin	1 pcs
22. Kapas Alkohol	20 box	50. Humidifer	1 pcs
23. Kasa Steril 100 Kotak	100 box	51. Essential Oil Humidifer	1 pcs
24. Kasa Gulung 80 cm	4 pcs	52. Tissue	1 dus
25. Infus Set Dewasa	1 box	53. Meja Kerja	1 pcs
26. Infus Set Anak	1 box	54. Kursi Kerja	1 pcs
27. S spuit 3 cc (Terumo)	4 box	55. Tong Sampah	2 pcs
28. S spuit 5 cc (Terumo)	2 box	56. Kursi Tunggu	1 pcs
		57. Obat-obatan	1 set

SET ALAT KESEHATAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM & KHUSUS



Set Alat Kesehatan Ruang Umum

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
Alat Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan			
1. Bingkai uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	1 pcs	4. Palu reflex /Dejerine Reflex Hammer	1 pcs
2. Buku Ishihara Tes	1 pcs	5. Skinfold calliper	1 pcs
3. Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	1 set	6. Spekulum hidung	1 pcs
4. Lup Binokuler (lensa pembesar) 3 – 5 Dioptri	1 pcs	7. Spekulum vagina (cocor bebek Grave)	1 pcs
5. Ophthalmoscope	1 pcs	8. Stetoskop untuk dewasa	1 pcs
6. Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart)	1 pcs	9. Sudip lidah logam	SK*
7. Tonometer	1 pcs	10. Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1 pcs
Alat Deteksi Dini Gangguan Indera Pendengaran		11. Termometer	1 pcs
1. Corong Telinga/ Spekulum Telinga Ukuran SML	1 set	12. Timbangan berat badan dewasa	1 pcs
2. Garputala 512 Hz	1 set	13. Alat ukur tinggi badan (status meter mikrotis)	1 pcs
3. Lampu kepala/Head Lamp + Adaptor AC/DC	1 pcs	14. Acute Respiratory Infections (ARI) timer/ARI SOUNDTIMER	1 unit
4. Otoscope	1 pcs	15. Baki logam tempat alat steril tertutup	1 pcs
Alat Lainnya		16. Pengukur lingkar pinggang	1 pcs
1. Alat pengukur tekanan darah/ tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa	1 pcs	17. Emesis basin /Nierbeken besar /Kidney bowl manual surgical instrument	1 pcs
2. Handle kaca laring /Larynx Handle Mirror	1 pcs	18. Lampu senter untuk periksa/ pen light	1 pcs
3. Kaca laring ukuran 2,4,5,6	1 set	19. Lampu spiritus	1 pcs
		20. Lemari alat	1 pcs
		21. Meja instrumen	1 pcs
		22. Pispot	1 pcs
		23. Stop Watch	1 pcs
		24. Sterilisator Kering	1 pcs

Set Alat Kesehatan Ruang Khusus

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa	1 pcs	5. Termometer	1 pcs
2. Stetoskop untuk dewasa	1 pcs	6. Timbangan berat badan dewasa	1 pcs
3. Sudip lidah logam	3 pcs	7. Lampu senter periksa/pen light	1 pcs
4. Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1 pcs	8. Lemari alat	1 pcs
		9. Stop Watch	1 pcs

SET RUANG STERILISASI



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty
1. Autoklaf	1 unit
2. Cheattle 23 cm	3 pcs
3. Lemari Alat Steril	1 pcs

SET FISIOTERAPI



Set Pengkajian Fisik Dasar Penyandang Disabilitas

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Alat pengukur tekanan darah/Tensimeter	1 pcs	9. Alat ukur tinggi badan/Stadiometer	2 pcs
2. Stetoskop	1 pcs	10. Cermin Sikap	1 pcs
3. Timbangan kursi roda	1 pcs	11. Meteran (untuk mengukur tinggi fundus, lingk kepala, lingk lengan atas, dan lingk perut)	1 pcs
4. Palu refleksi/Dejerine reflex hammer	1 pcs	12. Shoorboard	1 pcs
5. Skinfold calliper	1 pcs	13. Bed Pasien/meja tindakan	1 pcs
6. Goniometer	1 pcs	14. Pulse oximetri	1 pcs
7. Termometer digital/Clinical electronic thermometer	1 pcs	15. Timbangan badan	2 pcs
8. Torniket, Pembendung pembuluh darah vena	1 pcs		

Set Terapi Latih/Modalitas Penyanggah Disabilitas

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Kruk	1 pcs	4. Matras	1 pcs
2. Tripod	1 pcs	5. Flash card	1 pcs
3. Walker Anak	1 pcs	6. Model Konsep Bentuk, Warna dan Ukuran, buah, hewan, alat transportasi, tumbuhan	1 set
4. Walker Dewasa	1 pcs	7. Hot/Cold Pack	1 pcs
5. Kursi Roda	1 pcs	8. Infra Red	1 pcs
6. Bosu/Wobble Board	1 pcs	9. TENS Portable	1 pcs
7. Finger Ladder	1 pcs		
8. Sand Bag	1 pcs		
9. Gym ball	1 pcs		

SET GAWAT DARURAT



Set Pengkajian Fisik Dasar Penyandang Disabilitas

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tensimeter & Manset	1 Pcs	5. Nebulizer	1 Pcs
2. Corong Telinga/Spekulum Telinga ukuran kecil, sedang, besar	1 Set	6. Stetoskop (standar)	1 Pcs
3. Doppler	1 Pcs	7. Automated External	1 Pcs
4. Suction Pump	1 Pcs	8. Timbangan Dewasa	1 Pcs
		9. Timbangan Bayi	1 Pcs
		10. Alat ukur panjang badan bayi	1 Pcs

SET KIA, KB, DAN IMUNISASI



Set Pemeriksaan Kesehatan Anak

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Alat Penghisap lender/ Penghisap lendir DeLee (Neonatus)	1 pcs	8. Tabung oksigen dan regulator	1 set
2. Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk anak	1 pcs	9. Termometer	1 pcs
3. Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk bayi	1 pcs	10. Timbangan dewasa	1 pcs
4. Alat pengukur lingkaran lengan atas balita (Pita LILA)	1 pcs	11. Timbangan bayi	1 pcs
5. Stand Lamp untuk tindakan	1 pcs	12. Alat Pengukur lingkaran kepala (meteran)	1 pcs
6. Stetoskop anak	1 pcs	13. Alat Pengukur tinggi badan anak (microtoise)	1 pcs
7. Sudip lidah /Spatula lidah logam	4 pcs	14. Alat Pengukur Panjang Bayi	1 pcs
		15. Acute Respiratory Infections (ARI) timer/ ARI Soundtimer	1 pcs
		16. Senter/ Pen light	1 pcs
		17. Set Tumbuh Kembang Anak	1 set

Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tensimeter dewasa	1 pcs	11. Pinset Anatomis Panjang	1 pcs
2. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (Pita LILA)	1 pcs	12. Pinset Anatomi Pendek	1 pcs
3. Doppler	1 pcs	13. Pinset Bedah	1 pcs
4. Gunting Benang Lengkung Ujung Tajam Tumpul	1 pcs	14. Silinder Korentang kecil	1 pcs
5. Gunting Benang Angkat Jahitan	1 pcs	15. Spekulum Vagina (Cocor Bebek Grave) Besar	3 pcs
6. Gunting Verband	1 pcs	16. Spekulum Vagina (Cocor Bebek Grave) Kecil	3 pcs
7. Klem Kassa Korentang	1 pcs	17. Spekulum Vagina (Cocor Bebek Grave) Sedang	3 pcs
8. Klem kocher/Kocher Tang	1 pcs	18. Spekulum Vagina (Sims)	1 pcs
9. Meja Periksa Ginekologi dan kursi pemeriksa	1 pcs	19. Stand Lamp untuk tindakan	1 pcs
10. Palu Refleks	1 pcs	20. Stetoskop Dewasa	1 pcs

Instrumen/Peralatan**Qty**

21. Sudip lidah / Spatula Lidah logam	SK*
22. Tabung Korentang Stainless	1 pcs
23. Tampon Tang	1 pcs
24. Tempat Tidur Periksa	1 pcs
25. Termometer Dewasa	1 pcs
26. Timbangan	1 pcs
27. Tromol Kasa / linen	1 pcs
28. Alat ukur tinggi badan (microtoise)	1 pcs

Instrumen/Peralatan**Qty**

29. Bak Instrumen dengan tutup	1 pcs
30. Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 pcs
31. Meja Instrumen / Alat	1 pcs
32. Senter Periksa	1 pcs
33. Toples Kapas / Kasa Steril	1 pcs
34. Waskom Bengkok Kecil	1 pcs
35. Waskom diameter 40 cm	1 pcs

Set Pelayanan KB**Instrumen/Peralatan****Qty****Set Implan**

1. Bak Instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat implant removal	1 pcs
2. Forcep artery/ homeostatic halsted, mosquito curved ukuran 12,5 cm / 5 inci	1 pcs
3. Forcep artery/ homeostatic halsted, mosquito straight ukuran 12,5 cm / 5 inci	1 pcs
4. Gagang pisau (scapel handle) ukuran 120 – 130 mm / 5-6 inci	1 pcs
5. Pinset anatomis ukuran 13-18 cm / 5-7 inci	4 pcs
6. Mangkok antiseptik diameter 6-8 cm atau ukuran 60-70 ml	

Lainnya :

1. Mangkok antiseptik diameter 6-8 cm, atau ukuran 60- 70 ml
2. Ginekologi chair

Instrumen/Peralatan**Qty****Set AKDR**

1. Aligator ekstraktor AKDR	1 set
2. Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat pemasangan dan pencabutan AKDR (d disesuaikan dengan besarnya alat)	1 pcs
3. Forcep tenaculum Schroeder panjang 25-27 cm / 10"	1 pcs
4. Gunting operasi mayo lengkung panjang 17 cm / 6-7"	1 pcs
5. Klem pemegang kasa (Forcep Sponge Foerster Straight 25-27 cm / 9-11")	1 set
6. Pengait pencabut AKDR panjang 32 cm / 12,5" (IUD removal hook panjang)	
7. Sonde uterus sims panjang 32-33 cm / 12,5-13"	
8. Spekulum cocor bebek graves ukuran medium	
9. Stand Lamp untuk tindakan	


SET PERAWATAN PASCA PERSALINAN



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Tensimeter dewasa	1 pcs	12. Lemari Alat	1 pcs
2. Boks Bayi	2 pcs	13. Lemari Kecil Pasien	1 pcs
3. Standar Infus	2 pcs	14. Penutup baki rak alat serbaguna	1 pcs
4. Stetoskop	1 pcs	15. Pispot	1 pcs
5. Tabung Oksigen dan Regulator	2 pcs	16. Set Tumbuh Kembang Anak	1 pcs
6. Tempat Tidur Manual Rawat Inap untuk Dewasa	2 set	17. Toples Kapas/ Kasa Steril	2 pcs
7. Termometer Anak	1 pcs	18. Tromol Kasa/ Kain Steril	2 pcs
8. Termometer Dewasa	1 pcs	19. Troli emergency	1 pcs
9. Timbangan Bayi	1 pcs	20. Waskom Bengkok Kecil	2 pcs
10. ARI Timer	1 pcs	21. Infant Radiant Warmer	1 unit
11. Lemari Obat	1 pcs	22. Troli	1 pcs
		23. Sterilisator kering	1 pcs

VASEKTOMI TANPA PISAU (VTP) KIT



Daftar Instrumen

Instrumen/Peralatan	Qty	Instrumen/Peralatan	Qty
1. Klem fiksasi vasektomi dengan diameter ring 4-5 mm	1 pcs	5. Gunting benang lurus ujung tumpul dan tajam 13-15 cm	1 pcs
2. Sharp dissecting forcep 12-13 cm daun lengkung $\pm 45^\circ$	1 pcs	6. Bak instrumen tertutup	1 pcs
3. Klem lurus sedang 13-14 cm	1 pcs	7. Mangkok antiseptik diamter 6-8 cm/60-70 ml	1 pcs
4. Gunting jaringan bengkok ujung runcing 11-13 cm	1 pcs	8. Pinset anatomis 14,5 cm/5,75 inci	1 pcs
		9. Tas VTP Kit	1 pcs





PT. Gerlink Utama Mandiri

Jl. Mekar Raya Kav. 19, Mekar Mulya,
Kec. Panyileukan, Kota Bandung



@gerlink.medical



www.gerlink.id

